

*immer  
neue  
Wohnideen*

**RAUM AUSSTATTUNG**  
GmbH & Co.KG  
**DREBINGER**

Fon 09132 - 4644  
Fax 09132 - 40176  
www.drebinger.de  
info@drebinger.de  
Hauptstraße 44  
91074 Herzogenaurach

**wineo**

THAT'S FLOORING



**wineo 600** rigid  
DESIGNBODEN

**EINEN KLICK  
BESSER**

**SPECIAL**



---

# #DRESS YOUR FLOOR

**Neuer Style, neues Lebensgefühl.  
Wie man sich kleidet, so lebt man.  
Zeitgemäß, selbstbewusst, stilsicher.**

wineo 600 rigid macht Ihre Wohnung zum Catwalk: Trendstarke, urbane Dekore, die unglaublich schnell, einfach und solide zu verlegen sind. Am liebsten heute noch zum neuen Look ... wineo 600 rigid – genau der richtige Boden für abwechslungsreiche (dabei so leise) Auftritte!



EINEN  
KLICK  
BESSER!

#### ERFAHREN SIE IN DIESEM SPECIAL

- ... was es mit Rigid-Produkten auf sich hat
- ... warum wineo rigid optimal zum Renovieren geeignet ist
- ... was wineo rigid von anderen rigiden Böden unterscheidet
- ... welche tragende Rolle die Unterlagsmatte silentRIGID spielt
- ... warum man nicht alles glauben sollte, was man über die Rigid-Böden so hört.



wineo 600 rigid

## ROBUSTES MULTITALENT MIT URBANEM CHARAKTER

Trendstarke Looks jetzt noch schneller umsetzen. Mit wineo 600 rigid renovieren Sie ab sofort einen entscheidenden Klick besser!

Dieser rigide Designboden kann über einem vorhandenen Belag installiert werden, ohne dass sich der Untergrund abzeichnet. Die geringe Aufbauhöhe, eine äußerst stabile Klickverbindung und hoher Gehkomfort sind weitere, überzeugende Argumente für wineo 600 rigid. Und es gibt noch mehr davon!

## NICKNAME: **RENOVIERUNGSBODEN**

Warum wineo 600 rigid auch „Renovierungsboden“ genannt wird? Weil damit die Bodenverlegung schnell und sauber gelingt und bei vorhandenen Bodenbelägen kaum Untergrundvorbereitung notwendig ist. Dabei werden derart komfortable, stabile und stilsichere Ergebnisse erzielt, dass man nur noch Staunen kann. Dieser Boden kann problemlos über vorhandene Untergründe gelegt werden, ohne dass der Aufbau zu hoch wird. Kein Herunterschleifen oder Herausreißen nötig. Wenig Werkzeug, wenig Schmutz – der ideale Renovierungsboden.



# RIGID

### RIGID WAS HEISST DAS ÜBERHAUPT?

#### rigid

<engl. „starr, steif“

1. (Med.) *steif, starr.*
2. (bildungsspr.) *strenge, unnachgiebig*

Bei den Bodenbelägen ist der Begriff „rigid“ aktuell in aller Munde. Rigid-Böden sind mehrschichtig aufgebaute Designbeläge mit starren Trägerplatten – auch Rigid Core oder Rigid Board genannt. Sie gehören zur Produktgruppe der schwimmend verlegten Klick-Designböden.

Rigid-Designboden ist eine Variante der Designbeläge zum Klicken. Anstelle eines elastischen Produktkerns kommt bei Rigid-Designböden eine harte Trägerplatte zum Einsatz. Diese verleiht dem Boden eine bessere Form- und Verriegelungsstabilität.

# PRODUKT VORTEILE

## DIE TOP 5

### 1. HART ABER ELASTISCH

Durch die smarte Produktkonstruktion ist wineo rigid deutlich fester als klassische, elastische Böden, gleichzeitig aber trotzdem gelenkschonend, schallschluckend und angenehm fußwarm.



### 2. LANGLEBIG UND STABIL

Im Gegensatz zu vielen anderen Rigid-Böden besteht der robuste Designboden den Stuhllrollentest „Typ V“ mit 25.000 Umdrehungen, was ihm seine Langlebigkeit bescheinigt. Im System mit der neuen wineo silentRIGID Unterlagsmatte wird diese Leistung zusätzlich erhöht und das ganze Paket noch leiser.



### 3. TELE-STOP-FUNKTION

Kleinere Unebenheiten auf vorhandenen Untergründen drücken (telegrafieren) nicht durch. Fazit: Was vorher war, wird unsichtbar.



### 4. GERINGE AUFBAUHÖHE

Der wineo-Rigidboden misst gerade einmal 5 mm, dazu kommt die zusätzlich dämpfende Unterlagsmatte silentRIGID von nur 1,2 mm. Das macht schlanke 6,2 mm insgesamt.

### 5. WASSERFEST

wineo rigid ist wahrlich nicht aus Zucker! Dank wasserresistenter Eigenschaften ist er bedenkenlos in Feuchträumen einsetzbar.



## PERFECT FIT Unterlagsmatte

# STARKE KOMBI MIT BESTER LEISTUNG

Auf diese Matte kommt es an!  
Die Unterlagsmatte silentRIGID wurde speziell für rigide Designböden entwickelt. Erst durch die Kombination aus Rigid-Böden und perfekt passender Unterlagsmatte kommen alle Vorteile Ihres neuen Bodens so richtig zur Geltung. silentRIGID sorgt für Stabilität, Ruhe und ein angenehmes Laufgefühl bei geringen 1,2 mm Produktstärke. Unterlagsmatte und Boden messen zusammen gerade mal 6,2 mm Aufbauhöhe – ein „schlankes Wunder“ zum einfachen Renovieren.



## PERFEKT

**DIE UNTERLAGSMATTE  
ÜBERZEUGT MIT**

- ... BESTEN ERGEBNISSEN BEIM STUHLROLLENTTEST
- ... HOHER DRUCKFESTIGKEIT
- ... LANGER HALTBARKEIT
- ... HOHER SCHALLREDUKTION
- ... NACHHALTIGEN ROHSTOFFEN
- ... AUSGEZEICHNETER PRODUKTQUALITÄT

**#silentRIGID**



**1** Matte ausrollen.



**2** Zuschneiden.



**3** Boden verkleben – fertig!

## Stuhlrollentest

# WINEO RIGID HÄLT UND HÄLT

Wir haben verschiedene Rigid-Böden mit Unterlagsprodukten (IXPE-, XPS-, PU-Unterlagen) dem Testverfahren Typ W unterzogen. wineo rigid hat, als einer der wenigen, den Test mit Bravour bestanden. Insbesondere mit der PU-Unterlagsmatte silentRIGID hält die Klick-Verbindung so stabil, dass man auf diesem Boden auch mal durchdrehen darf.



TEST  
THE  
BEST



## Rigid-Böden mit raffiniertem Aufbau

# WEICHE HÜLLE, HARTER KERN


Die Konstruktion von wineo rigid vereint zwei scheinbar gegensätzliche Eigenschaften: Die Stabilität des Rigid-Core mit der Elastizität eines klassischen Designbodens.

Dafür haben wir eine Art „Sandwich-Aufbau“ gewählt, bei dem der Kern aus einem starren Polymermaterial besteht, der mit elastischen Außenschichten ummantelt ist. Damit ist unser Rigid elastischer als herkömmliche Rigid-Böden und stabiler als klassischer Designbelag. Die meisten Rigid-Böden sind Konstruktionen mit starrem Produktaufbau. Unsere Konstruktion, die sich genau zwischen diesen beiden Varianten einordnet, vereint damit die besten Eigenschaften aus den beiden Welten elastischer und rigider Designböden.

## Produktaufbauten

# HERKÖMMLICHER RIGID-BODEN VS.

Die meisten Rigid-Böden bestehen aus einer starren, unbeweglichen Konstruktion. Der Aufbau von wineo 600 rigid macht den Designboden robust und stabil, trotzdem bleibt er weiterhin flexibel.




- Oberflächenvergütung ①
- Oberflächenstruktur ②
- Nutzschicht ③
- Dekorfilm ④
- Produktträger ⑤
- Profilverbindung ⑥
- Unterlagsmatte ⑦

### GÄNGIGER RIGID-AUFBAU

STABILE KONSTRUKTION  
KEIN ABZEICHNEN  
3,5 - 5 MM PRODUKTAUFBAU  
MATERIAL: RIGID (HART)  
LAUT  
WENIG GEHKOMFORT  
UNTERLAGSMATTE

# DESIGNBODEN WINEO 600 RIGID



- Oberflächenvergütung ①
- Oberflächenstruktur ②
- Nutzschicht ③
- Dekorfilm ④
- Elastische Oberschicht ⑤
- Produktträger ⑥
- Profilverbindung ⑦
- Elastische Unterschicht ⑧
- Unterlagsmatte ⑨

DER  
BESSERE  
DESIGN-  
BODEN

### DER BESONDERE WINEO 600 RIGID

STABILE KONSTRUKTION  
KEIN ABZEICHNEN  
5 MM PRODUKTAUFBAU  
MATERIAL: SEMI-RIGID (HART & ELASTISCH)  
LEISE  
HOHER GEHKOMFORT  
UNTERLAGSMATTE

Ein wenig Geschichte

## ENTWICKLUNG DER KLIICK-PRODUKTE

Das erste Mal „**Klick**“ machte es bei den Laminatböden Anfang der 90er-Jahre. Mit der damit einhergehenden vereinfachten Verlegung trat der Klick-Boden seinen Siegeszug an. Und das war der Beginn einer großen Erfolgsstory.

Mit dem vorhandenen Pionier-Wissen wurde kurz darauf auch für Designböden eine klebstofffreie Möglichkeit zum schnellen Verlegen entwickelt. Dazu kam, dass sich der Designbelag im Vergleich zum Laminat noch schneller verlegen ließ und er zudem noch wasserfest war. Die Attraktivität dieses pflegeleichten und strapazierfähigen Bodens nahm dadurch weiter zu. Für mehr Stabilität und Haltbarkeit wurde dann eine Klickvariante mit HDF-Trägerplatte produziert, die als Multi-Layer-Designboden den Markt eroberte.

Um hier noch einen drauf zu setzen, beschäftigte sich das wineo-Innovationsteam mit einem neuen, sehr stabilen Trägermaterial, das in 2015 unter dem Namen

„Rigid“ erstmals am Markt auftauchte. Die bis dato eingesetzten Konstruktionen gaben diesen Böden eine gute Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Wasserfestigkeit, jedoch fehlte es ihnen an Elastizität. Diese wichtige Eigenschaft wollte man bei wineo gern beibehalten.

Nur wie? Nach einiger Entwicklungszeit wurde diese Frage geklärt, sodass man nun wineo 600 Rigid-Böden in Kombination mit passender silentRIGID-Unterlagsmatte präsentieren kann.

Auf das Ergebnis sind heute alle stolz. Zu Recht: Der neue semi-rigide Boden von wineo vereint alle Vorteile der bisher entwickelten Klick-Designböden und punktet mit zusätzlicher Leistungsfähigkeit.

1990



2005



2010



2015



2020



# RIGID ≠ RIGID

## 6 MYTHEN ÜBER RIGID-BÖDEN

Am Markt kursieren viele Aussagen über Rigid-Böden. Sie attestieren dem strapazierfähigen Designbelag viele Vorteile, die nicht alle nachweisbar sind. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Rigid-Boden haben, sagen wir Ihnen, was an diesen Behauptungen dran ist.

**Härter ist besser** *„Rigid ist immer besser als elastischer Designboden“*

Rigid-Böden haben viele Vorteile durch ihre Härte. Doch vergleicht man sie mit klassischem, elastischem Designbelag sind rigide Böden, starr, laut und nicht so angenehm zu betreten. **Daher haben wir einen Rigid-Boden entwickelt, der einen stabilen Produktkern hat, während die Außenschicht elastisch bleibt.**

1

**Wintergarten kein Problem** *„Alle Rigid-Produkte können problemlos im Wintergarten verlegt werden“*

Falsche Schlussfolgerung! Nur, weil der Rigid-Boden dimensionsstabil ist, d. h. Wärme gut vertragen kann, ist er nicht automatisch für Wintergärten geeignet. Denn die Oberfläche kann sich unter extremer Sonneneinstrahlung genauso verändern wie bei anderen Bodenbelägen auch.

2

**Aufwärmen nicht nötig** *„Rigid-Böden können ohne Akklimatisierung direkt verlegt werden“*

Auch, wenn die Böden so hart wie Stein anmuten, so werden diese Materialien trotzdem arbeiten. **Wir empfehlen daher, das Produkt bis zu 24 Stunden vor der Bearbeitung im zu verlegenden Raum liegenzulassen.**

3

**Matte kein Muss** *„Rigid-Böden können ohne Unterlagsmatte verlegt werden“*

Davon würden wir abraten. Die meisten Rigid-Böden sind so konstruiert, dass sie ohne Unterlagsmatte viel zu laut wären. **Wir empfehlen, auf jeden Fall eine Unterlagsmatte zu verwenden. Mit unserer speziell für Rigid-Böden entwickelten silentRIGID hält die Klick-Verbindung besonders stabil.** Kleinere Unebenheiten der Untergründe werden ausgeglichen und der Schall um ein Weiteres reduziert.

4

**Drüber und fertig** *„Die Untergrundvorbereitung kann ich mir beim Verlegen der Rigid-Böden sparen“*

Das ist ein Trugschluss. Auch bei diesen Böden empfehlen wir eine Vorbereitung des Untergrundes ... auch wenn kleinere Unebenheiten auch so nicht durchtelegaphieren. **Wir sprechen daher bei unserem Rigid-Boden vom „Tele-Stop“-Vorteil.**

**Endlich fugenlos** *„Rigid kann im gesamten Haus ohne Dehnungsfugen verlegt werden“*

Das ist ein häufig gehörter Rigid-Mythos. Rigid-Ware ist zwar formstabil, dennoch ist nicht sichergestellt, dass die komplett fugenlose Verlegung auf Dauer funktioniert. **Wir empfehlen, zumindest Dehnungsfugen zwischen den Türen einzusetzen.** Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Verlegeanleitung.

6

# INNOVATION

# TIME



# WUNSCHLISTE

**IST WINEO 600 RIGID  
DER IDEALE BODENBELAG FÜR MICH?**

**ICH WILL ...**

- ... SCHNELL ZUM NEUEN LOOK
- ... EINFACH RENOVIEREN OHNE SCHMUTZ
- ... EINEN BODEN, DER VIEL AUSHÄLT
- ... DEN BODEN BEI BEDARF SCHNELL ENTFERNEN KÖNNEN
- ... EIN HOME-OFFICE EINRICHTEN
- ... ÖFTER MAL 'NE PARTY SCHMEISSEN
- ... TOBEN UND HERUMTOLLEN
- ... IN DER WOHNUNG AUCH MAL BARFUSS LAUFEN, OHNE KALTE FÜSSE ZU BEKOMMEN



Wird wineo 600 rigid Ihren Anforderungen gerecht? Perfekt, dann verlegen Sie schnell Ihren neuen Boden! Los geht's unter dem Motto:

**#DRESS YOUR FLOOR  
WITH RIGID CORE!**

# DEKORE

**STILSICHER. VORAUSGEHEN.**



**WINEO 600**

- ... TRENDSTARKE DESIGNS  
MIT URBANEM CHARAKTER
- ... FÜR DEN EINSATZ IM PRIVATEN BEREICH  
ODER KLEINEN OBJEKT
- ... HOLZDEKORE IN XL-FORMATEN  
MIT SYNCHRONPRÄGUNG UND  
BETONOPTIKEN MIT REALER FUGE
- ... ANGESAGTE STYLES ZUM WOHNEN,  
ARBEITEN UND LEBEN  
IN NEW YORK, SYDNEY ODER LONDON




# INSPIRATIONEN

## ENTDECKEN SIE MEHR!

[www.wineo.de/wineo600](http://www.wineo.de/wineo600)



wineo – That's Flooring



**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

*immer  
neue  
Wohnideen*

**RAUM AUSSTATTUNG**  
GmbH & Co.KG

**DREBINGER**

Fon 09132 - 4644

Fax 09132 - 40176

www.drebinger.de

info@drebinger.de

Hauptstraße 44  
91074 Herzogenaurach

Artikel-Nr. 20060085 | 02/2020



# wineo